

Tabla de Equivalencias entre Grit FEPA y JIS

FEPA F	µm	JIS	µm
F60	260	J60	
F70	218		
F80	185		
F90	154		
F100	129	J100	125
F120	109	J120	103
F150	82	J150	80
F180	69	J180	70
F220	58	J220	58
		J240	80
		J280	68
		J320	57
F230	53,1		
		J360	48
F240	44,5		
		J400	40
F280	36,2		
		J500	34
F320	29,2	J600	29
F360	22,9	J700	24
		J800	20
F400	17,1	J1000	16
F500	12,7	J1200	13
F600	9,4	J1500	10
		J2000	8
F800	6,5		
F1000	4,5	J3000	5
F1200	3	J4000	3
F1500	2	J6000	2
F2000	1,2	J8000	1,2

Tamaño de grano µm (1 micra= 1×10^{-6} m). El óxido de cromo de nuestra chaira tiene un tamaño de grano de 0,3-0,4 µm.